



 **vivence**
CERÂMICA



Através dos produtos cerâmicos, é possível dar forma a ideias, trazer personalidade, identidade e criando novos conceitos.

O segmento cerâmico está em constante evolução.

Com o desenvolvimento e aprimoramento do processo fabril e do design das peças, oferecemos ao mercado produtos inovadores, tecnologicamente modernos em formatos, texturas, soluções e aplicações.

Desde o uso da matéria-prima, sua composição e transformação em produto no detalhado processo fabril cerâmico, existe o olhar de criação e desenvolvimento, a composição da peça pronta na coleção, no Show Room e em diferentes projetos e ambientes.

Pisos cerâmicos criam conceitos, adornam espaços, realizam sonhos e acompanham a transformação das pessoas e do mercado.

E isso só é possível, através da tecnologia aliada a criação.



Criatividade e tecnologia



 p05
Coleção
56

 p07
Coleção
Grandes
Formatos

 p14
Coleção
Revestimentos

 p17
Coleção
Réguas

LINHA
Supreme

Índice

 p19
Coleção
Retificados

 p21
Coleção
58

 p24
Coleção
Revestimentos

 p26
Coleção
Coordenados

 p28
Coleção
Clássicos

 p29
Coleção
45

 p30
Coleção
Especiais

Coleção
56


LINHA
Supreme




Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água



Ártico Nude | PR 170102
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Cabernet Marrom | PR 170112
56x56 . Polido . 4 Faces . LB . V3




Palazzo Gray | PR 170103
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Cabernet Marrom



Polar White | PR 170101
56x56 . Polido . 1 Face . LC . V1



Soberano Blue | PR 170111
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3

Coleção Grandes formatos

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água




Maior resistência
ao escorregamento




Acordes Gray | AC 375004
75x75 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3

Acordes Gray | PR 374004
74x74 . Polido . 3 Faces . LC . V3




Calacata Oro | AC 375002
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Calacata Oro | PR 374002
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Capuccino Crema | AC 375014
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Capuccino Crema | PR 374005
74x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Firenze Stone | RU 375007
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



Maltha Ocre | AC 375001
75x75 . Acetinado . 5 Faces . LD . V3

Maltha Ocre | PR 374001
74x74 . Polido . 5 Faces . LB . V3




Mediterraneo | AC 375010
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Mònaco | AC 375013
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Mònaco | PR 374006
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Murano | PR 374008
74x74 . Polido . 8 Faces . LB . V3



Maltha Ocre . Favo Mescla




Mònaco



Solari Gris | AC 375009
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Solari Gris | PR 374007
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Solari Nude | AC 375003
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Solari Nude | PR 374003
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Urban Avelã | AC 375008
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

 Urban Avelã | RU 375012
75x75 . TouchAD . 1 Face . LE . V1



Urban Silver | AC 375000
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

 Urban Silver | RU 375011
75x75 . TouchAD . 1 Face . LE . V1

Urban Silver | PR 374000
74x74 . Polido . 1 Face . LC . V1




Criare



Urban Avelã



 Arenito Gris | RU 360003
57x114 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3




Calacata Sublime | AC 360002
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Calacata Sublime | PR 313001
56x113 . Polido . 4 Faces . LC . V3



London Grigio | AC 360001
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Nogueira | AC 360000
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Oceane | PR 313000
56x113 . Polido . 8 Faces . LB . V3



Oceane

Coleção Revestimentos

LINHA
Supreme




Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água




Alameda Decor | AC 339000
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




Alameda Wood | AC 339001
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




Alquimia | AC 339011
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Calacata Oro | AC 339009
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Criare | PR 338003
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3



Duetto Dark | PR 338002
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3



Favo Gelo | BR 339008
39x75 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



Favo Gold | PR 338001
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3



Favo Mescla | AC 339007
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Fileto Gris | AC 339010
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



Alquimia



Fileto Gris

Coleção Réguas

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água




Maior resistência
ao escorregamento



Fileto Madero | AC 339005
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Fileto Oro | AC 339006
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



York Branco | AC 339012
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



York Cinza | AC 339.013
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1




York Preto | BR 339014
39x75 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



Alaska Blanc | AC 339002
39x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Neve Bianco | BR 339003
39x75 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Nanoglass White | PR 338000
38x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Acácia Castano | AC 318002
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Angelim Marfil | AC 318001
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Antique Wood | AC 318007
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Antique Wood | RU 318003
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Duetto Dark



Antique Wood



Lamparquet

Coleção Retificados




Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água




Maior resistência
ao escorregamento



RT 160128
31x56 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



RT 160137
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



Lamparquet | AC 318004
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Lamparquet | RU 318005
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Nature Amêndoa | AC 318000
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Nature Amêndoa | RU 318006
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Nature Amêndoa




RT 170052
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1




RT 170056
56x56 . Acetinado . 2 Faces . LD . V3



RT 170068
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1




RT 170065
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 170077
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3




RT 170079
56x56 . MRE . 1 Face . LE . V1



RT 170088
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V2



RT 170098
56x56 . MRE . 4 Faces . LE . V3




RT 170105
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3


Coleção 58



Maior resistência
ao escorregamento



RT 170107
56x56 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



RT 170110
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



RT 170115
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

RT 170114
56x56 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3




HD 170018
58x58 . Brilhante . 5 Faces . LC . V3



HD 170021
58x58 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3




HD 170023
58x58 . MRE . 6 Faces . LE . V3




HD 170034
58x58 . Brilhante . 6 Faces . LC . V3



HD 170036
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 170037
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 170039
58x58 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



HD 170040
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 170046
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3




Urban Silver



HD 170047
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 170048
58x58 . MRE . 3 Faces . LE . V3



HD 170051
58x58 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3



HD 170096
58x58 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



HD 170108
58x58 . TouchAD . 3 Faces . LE . V3



HD 170109
58x58 . TouchAD . 1 Face . LE . V1



HD 170063
58x58 . Gotejado . 4 Faces . LF . V3



HD 170073
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3



HD 170085
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 170087
58x58 . MRE . 1 Face . LE . V1




HD 170091
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 170092
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 170093
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 170094
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3




HD 170095
58x58 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



HD 170109


Coleção Revestimentos



160070
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




HD 160074
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 160085
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3




HD 160086
32x58 . Acetinado . 6 Faces . LA . V3



HD 160087
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 160091
32x58 . Acetinado . 3 Faces . LA . V3



160101
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




HD 160104
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3




HD 160105
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3



HD 160106
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3



160111
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 160113
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3




HD 160119
32x58 . Acetinado . 2 Faces . LA . V3



HD 160130
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 160131
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 160135
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



York Preto


Coleção Coordenados




Produto
retificado




Resistente
a mancha
d'água




HD 170049
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



HD 160132
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 170076
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



HD 160133
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




Favo Gelo



RT 170089
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 160140
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 170106
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



RT 160139
31x56 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



RT 170106 . RT 160139


Coleção Clássicos



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



160000
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




160036
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 160036
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




RT 160095
31x56 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



170000
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




RT 170043
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



160001
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 160097
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



170001
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




RT 170045
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Coleção 45




Maior resistência
ao escorregamento




140000
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



140007
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



140032
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




140036
45x45 . MRE . 1 Face . LE . V1




140037
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Peças Especiais



HD 160049
32x58 . Brilhante



HD 160055
32x58 . Brilhante



HD 160062
32x58 . Brilhante



HD 160065
32x58 . Brilhante



HD 160076
32x58 . Brilhante



HD 160126
32x58 . Brilhante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo Bilb / Group Bilb

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	HD 160049, HD 160055, HD 160062, HD 160065, HD 160068, HD 160076, HD 160109 e HD 160126.
 Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm		 COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	≥ 0,4: 140036, HD 170023, HD 170037, HD 170047, HD 170048, HD 170087, HD 170092, HD 170097, HD 170108, HD 170109, RT 170079, RT 170098, RU 318003, RU 318005, RU 318006, RU 360003, RU 375007, RU 375011 e RU 375012.
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	
 Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) Baldosa cerâmica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality		≥ 95 %	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	≥ 3
 Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	Resistência ao ataque químico / Resistencia química Resistance to chemicals
 Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts
 Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	GB
 Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids
	 Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque										
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura Área de Cobertura Covering area	m² / caixa m² / caja ft² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Palette Cajas / Palet Boxes / Palett	m² / palette m² / palet m² / pallet	Peso Bruto (kg / Palette) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Palett)
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Palett Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58) , 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)										
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.73" x 22.76"	13,465	2,02 m² / 21.74 ft²	11	27,2 kg / 60.0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs	
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,167	2,04 m² / 21.96 ft²	10	28,9 kg / 63.7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs	
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22.81" x 22.81"	15,776	2,32 m² / 24.97 ft²	7	36,6 kg / 80.7 lbs	48	111,36	1.768 kg / 3,900 lbs	
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Palett Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9) , 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5) , 1,20 m x 1,20 m (18,5 x 114,5) , 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5) , 1,20 m x 1,10 m (57,2 x 114,5) .										
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,948	2,33 m² / 25.08 ft²	13	32,5 kg / 71.7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs	
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22.40" x 22.40"	15,198	2,27 m² / 24.43 ft²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs	
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,408	2,06 m² / 22.17 ft²	7	35,7 kg / 78.7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs	
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,544	2,28 m² / 24.54 ft²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs	
18,5 x 114,5	186,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	7.32" x 45.04"	17,840	2,13 m² / 22.93 ft²	10	38,0 kg / 83.8 lbs	36	76,68	1.380 kg / 3,042 lbs	
57,2 x 114,5	572,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	22.52" x 45.04"	18,130	2,62 m² / 28.20 ft²	4	47,5 kg / 104.7 lbs	24	62,88	1.163 kg / 2,564 lbs	
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Palett Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 56 x 113)										
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,968	2,21 m² / 23.79 ft²	7	37,5 kg / 82.7 lbs	32	70,72	1.212 kg / 2,672 lbs	
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14.96" x 29.33"	17,421	1,98 m² / 21.31 ft²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,764 lbs	
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29.33" x 29.33"	18,018	2,22 m² / 23.90 ft²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs	
56 x 113	558,0 mm x 1128,0 mm x 9,00 mm	21.97" x 44.41"	18,920	2,50 m² / 26.91 ft²	4	47,3 kg / 104.3 lbs	24	60,00	1.158 kg / 2,538 lbs	

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:

LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.

LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA**.

LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA** e **LB**.

LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB** e **LC**.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

vivence
CERÂMICA

ISO 9001
CCB

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
CCB
ABNT NBR ISO 13006

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660 e-mail: vendas@ceramicavivence.com.br exportacao@ceramicavivence.com.br www.ceramicavivence.com.br

CLASSIFICAÇÃO TONAL
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 - Aparência uniforme
V1 - Apariencia uniforme
V1 - Uniform appearance

V2 - Pouca variação
V2 - Poca variación
V2 - Slight variation

V3 - Variação moderada
V3 - Variación moderada
V3 - Moderate variation

V4 - Grande variação
V4 - Gran variación
V4 - Substantial variation

Versão: 2023-1 A Vivence reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.

30

31

Grupo
INCOPIÇOS
cerâmicas



grupoincopisos.com.br

ceramicavivence.com.br