



Bellacer

CATÁLOGO 2024

Índice

Coleção 56x113	04
Coleção Réguas	07
Coleção 90	08
Coleção 75 e 74	12
Coleção Revestimentos	17
Coleção 56 Polido	19
Coleção Retificados	19
Coleção Revestimentos	21
Coleção 58	23
Coleção 45	26
Peças Especiais	27





Ao longo de 38 anos celebramos uma história de conquistas, inovação e excelência no mercado, além de um legado de tradição e credibilidade.

Participamos dos momentos de cada consumidor, entrando nos lares e em todos os ambientes que criam lembranças valiosas pelas experiências ali vividas.

Somos os revestimentos das paredes que testemunham sorrisos, os pisos que alicerçam os primeiros passos e vivemos as histórias que moldam quem somos.

Nossa jornada começa com a inspiração, selecionando cada design, textura e cor para despertar emoções, evocar sonhos e resgatar as boas memórias esquecidas.

Acreditamos que sua casa é mais do que paredes e móveis. É um refúgio para a alma onde a magia da vida acontece.

Por isso, te convidamos a criar novas histórias, resgatar boas memórias e celebrar este novo momento conosco.

Bellacer



Maggiore | PR 813005



Marbella | AC 860007 | 56X113
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Linha Supreme



Produtos Retificados



Resistentes à
Mancha D'água



Melhor Tecnologia
de Polimento



MRE: Maior Resistência
ao Escorregamento




Oásis | AC 860008 | 56X113
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Oásis | PR 813008 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC




Mont Serrat | PR 813007 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Calacata Iron | PR 813000 | 56X113
Polido | 9 Faces | V3 | LC




Nuvolato | PR 813002 | 56X113
Polido | 9 Faces | V3 | LC



Calacata Sublime | PR 813001 | 56X113
 Polido | 4 Faces | V3 | LC


Calacata Sublime | AC 860002 | 56X113
 Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



Ebano | PR 813004 | 56X113
 Polido | 6 Faces | V3 | LB



Maggiore | PR 813005 | 56X113
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Ártico | AC 860005 | 56X113
 Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Ártico | PR 813003 | 56X113
 Polido | 1 Face | V1 | LC





Linha
Supreme



Amazonas Castanho | AC 818000 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD



Cerejeira | AC 818001 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD



Amazonas lpe | AC 818002 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD



Riviera Wood | AC 818006 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD

Riviera Wood | RU 818003 | 18X113
Rústico | 12 Faces | V3 | LE




Cerejeira | AC 818001




Atenas | PR 890001

Linha
Supreme



Veneza | AC 891000 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



Gênova | AC 891001 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



Saint Laurent | PR 890005 | 90X90
Polido | 6 Faces | V3 | LC




Dubai | AC 891005 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD


Dubai | PR 890006 | 90X90
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Veneza Graffito | AC 891004 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD




Bella Vitta | PR 890007 | 90X90
Polido | 1 Face | V1 | LC



Branco | AC 891003 | 90X90
 Acefinado | 1 Face | V1 | LD


Branco Lux | PR 890003 | 90X90
 Polido | 1 Face | V1 | LC



Toscana | PR 890000 | 90X90
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Atenas | PR 890001 | 90X90
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Madrid | PR 890002 | 90X90
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Nuvolato | PR 890004 | 90X90
Polido | 9 Faces | V3 | LC



Nuvolato | PR 890004



Linha Supreme




Illuminati Ice | AC 875021 | 75X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD


Illuminati Ice | PR 874014 | 74X74
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Copenhagen | AC 875022 | 75X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



Opera | PR 874012 | 74X74
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Maestro | PR 874011 | 74X74
 Polido | 6 Faces | V3 | LC



Illuminatti Crema | PR 874013 | 74X74
 Polido | 6 Faces | V3 | LC




Rovere Brown | AC 875000 | 75X75
 Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Rovere Brown | PR 874000 | 74X74
 Polido | 4 Faces | V3 | LC




Reale Lux | AC 875003 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Reale Lux | PR 874001 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LC




Calacata Iron | AC 875007 | 75X75
Acetinado | 9 Faces | V3 | LD

Calacata Iron | PR 874007 | 74X74
Polido | 9 Faces | V3 | LC



Royal Nero | PR 874005 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LB




Passione Gris | AC 875009 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD



Capuccino Crema | AC 875014 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Capuccino Crema | PR 874003 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC



Snow | AC 875016 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Nevasca | PR 874009 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC



Connection Silver | AC 875017 | 75X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD




Soft Ice | AC 875019 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Soft Ice | PR 874010 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC




Stone Beige | RU 875002 | 75X75
Rústico | 4 Faces | V3 | LE



Logan Stone | RU 875018 | 75X75
Rústico | 6 Faces | V3 | LE



Capadocia | RU 875020 | 75X75
Rústico | 4 Faces | V3 | LE



Marmo Bianco | PR 874004 | 74 X 74
Polido | 3 Faces | V3 | LC



Mykonos RU 875012 | 75 X 75
Rústico | 4 Faces | V3 | LE

Mykonos PR 874008 | 74 X 74
Polido | 4 Faces | V3 | LC

Mykonos AC 875011 | 75 X 75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD


COLEÇÃO **REVESTIMENTOS**

Versale Bianco | AC 839000

Linha **Supreme**




Versale Bianco | AC 839000 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



Alaska Blanc | AC 839002 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Nanoglass White | PR 838000 | 38X74
Polido | 1 Face | V1 | LC

Neve Bianco | BR 839003 | 39X75
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



Bella Vitta | AC 839009 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Bella Vitta | PR 838003 | 38X74
Polido | 1 Face | V1 | LA



Illuminatti Ice | PR 838006 | 38X74
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Sierra Iron | AC 839012 | 39X75
Acetinado | 9 Faces | V3 | LA



Moscou | RU 839013 | 39X75
Rústico | 6 Faces | V3 | LA




Dakota | AC 839014 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA




Nacre Beige | PR 838001 | 38X74
Polido | 4 Faces | V3 | LA




Garden | PR 838002 | 38X74
Polido | 4 Faces | V3 | LA



Soft Ice | PR 838005 | 38X74
Polido | 1 Face | V1 | LC




Stone Brick | RU 839005 | 39X75
Rústico | 4 Faces | V3 | LA



Bourbon Black | AC 839015 | 39X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LA



Bourbon Gray | AC 839016 | 39X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LA




Bourbon Beige | AC 839017 | 39X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LA



COLEÇÃO **56 POLIDO**

Linha
Supreme


Onix Esplendore | RT 57121



Nero Michelangelo | RT 57127 | 56X56
Polido | 4 Faces | V3 | LC




Onix Esplendore | RT 57121 | 56X56
Polido | 3 Faces | V3 | LC




Polar White | RT 57119 | 56X56
Polido | 4 Faces | V3 | LC

COLEÇÃO **RETIFICADOS**




RT 40065 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA


RT 40127 | 31X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LA



RT 40129 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




RT 40172 | 31X56
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA




RT 57051 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

RT 57052 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




RT 57054 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



RT 57064 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD




RT 57068 | 56X56
Acetinado | 2 Faces | V3 | LD



RT 57076 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD


RT 57073 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




RT 57074 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



RT 57088 | 56X56
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC




RT 57092 | 56X56
MRE | 1 Face | V1 | LE




RT 57104 | 56X56
Acetinado | 3 Faces | V3 | LD



RT 57105 | 56X56
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC



RT 57116 | 56X56
MRE | 3 Faces | V3 | LE



RT 57125 | 56X56
Brilhante | 4 Faces | V3 | LC




RT 57128 | 56X56
MRE | 4 Faces | V3 | LE



COLEÇÃO REVESTIMENTOS


HD 40117 | 32X58




40010 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



40015 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




40020 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



HD 40047 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA



40055 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



HD 40061 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA




HD 40071 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA



HD 40072 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



40081 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



40104 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




HD 40116 | 32X58
Acetinado | 6 Faces | V3 | LA



HD 40117 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



HD 40120 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



40123 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



HD 40137 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



HD 40160 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA



HD 40161 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




COLEÇÃO 58


HD 57113



HD 57131 | 58X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LC




HD 57132 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



57000 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LC

57118 | 58X58
Impermeável | 1 Face | V1 | LD

57129 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD




57001 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




57004 | 58X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LC




57013 | 58X58
Gotejado | 1 Face | V1 | LF



HD 57026 | 58X58
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD




HD 57027 | 58X58
MRE | 6 Faces | V3 | LE




HD 57043 | 58X58
Brilhante | 6 Faces | V3 | LC



HD 57044 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



HD 57048 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LB



HD 57049 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LB




HD 57050 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



HD 57055 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



HD 57056 | 58X58
MRE | 3 Faces | V3 | LE



HD 57083 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




HD 57084 | 58X58
MRE | 1 Face | V1 | LE



HD 57090 | 58X58
Gotejado | 1 Face | V1 | LF




HD 57100 | 58X58
Granilhado | 1 Faces | V1 | LD



HD 57103 | 58X58
Brilhante | 4 Faces | V2 | LC



HD 57106 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC




HD 57107 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD




HD 57110 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC



HD 57111 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



HD 57112 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



HD 57113 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



HD 57124 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC




COLEÇÃO 45




20029 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



20036 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



20104 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



20110 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



20120 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC

PEÇAS ***ESPECIAIS***



HD 40083 |32X58
Brilhante



HD 40092 |32X58
Brilhante



HD 40097 |32X58
Brilhante



HD 40100 |32X58
Brilhante



HD 40107|32X58
Brilhante



HD 40156|32X58
Brilhante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo Bllb / Group Bllb

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY		Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
	Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	HD 40083 , HD 40092 , HD 40097 , HD 40100 , HD 40107 e HD 40156.
	Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm		 COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) ≥ 0,4: HD 57027, HD 57056, HD 57084, HD 57111, HD 57112, HD 57113, RT 57092, RT 57116, RT 57128, RU 818003, RU 875002 e RU 875012.
	Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
	Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	
	Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature			 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
	Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
	Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage			
	Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	≥ 3
 Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	Resistência ao ataque químico / Resistencia química Resistance to chemicals
 Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts
 Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids
 Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	 Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58) , 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)									
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12,73" x 22,76"	13,465	2,02 m² / 21,74 ft²	11	27,2 kg / 60,0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17,96" x 17,96"	14,167	2,04 m² / 21,96 ft²	10	28,9 kg / 63,7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22,81" x 22,81"	15,776	2,32 m² / 24,97 ft²	7	36,6 kg / 80,7 lbs	48	111,36	1.769 kg / 3,900 lbs
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113)									
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12,40" x 22,40"	13,948	2,33 m² / 25,08 ft²	13	32,5 kg / 71,7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22,40" x 22,40"	15,198	2,27 m² / 24,43 ft²	7	34,5 kg / 76,1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15,35" x 29,72"	16,408	2,06 m² / 22,17 ft²	7	35,7 kg / 78,7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29,72" x 29,72"	17,544	2,28 m² / 24,54 ft²	4	40,0 kg / 88,2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7,09" x 44,49"	18,128	2,03 m² / 21,85 ft²	10	36,8 kg / 81,1 lbs	36	73,08	1.337 kg / 2,947 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5)									
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22,13" x 22,13"	17,421	2,21 m² / 23,79 ft²	7	38,5 kg / 84,8 lbs	32	70,72	1.244 kg / 2,742 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14,96" x 29,33"	17,424	1,98 m² / 21,31 ft²	7	34,5 kg / 76,1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,765 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29,33" x 29,33"	18,018	2,22 m² / 23,90 ft²	4	40,0 kg / 88,2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs
56 x 113	558,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	21,97" x 44,49"	18,920	2,50 m² / 26,91 ft²	4	47,3 kg / 104,3 lbs	40	100,00	1.915 kg / 4,221 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,70 mm	35,63" x 35,63"	18,816	2,45 m² / 26,37 ft²	3	46,1 kg / 101,6 lbs	33	80,85	1.535 kg / 3,384 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	 Produto exclusivo para uso em paredes internas.	 Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB.	 Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, EXCETO rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
	 Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA.	 Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC.	 Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Bellacer



O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.





CLASSIFICAÇÃO TONAL
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

 V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	 V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
 V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	 V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002

 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660

 exportacao@bellacer.com.br

 www.bellacer.com.br

Versão: 2024-01 A Bellacer reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.

Bellacer

grupo
INCOPISOS



grupoincopolis.com.br
bellacer.com.br